



INDUSTRIESAUGER ZUM SAMMELN UND ABSCHIEDEN VON SPÄNEN UND ÖL

Die Industriesauger der **LINE EMULSIO** wurden für den Bereich der **Industriemechanik** entwickelt, in dem die spezifische Notwendigkeit im Aufsaugen von mit Spänen vermischten Flüssigkeiten und in der Wiederverwendung von emulgierten Flüssigkeiten, die bei der Arbeit von Fräsen, Drehmaschinen und numerisch gesteuerten Arbeitszentren entstehen, besteht.

Die Staubsauger der Linie EMULSIO sind mit hoher Saugleistung **für Späne und Flüssigkeiten**, doppeltem Abscheider für Späne, Füllstandschwimmer, tangentialen Einlass mit integriertem Zyklon, 3D-Filter zur Reduzierung von Ölnebel und manuellem Auslasssystem ausgestattet. In der Ausstattung mit allem optionalen Zubehör ist der EMULSIO 100 mit einer automatischen Auslassdüse und einem praktischen, ergonomischen Staufach zur Erleichterung der Reinigungsarbeiten ausgestattet.

Dank der Innovationen der Linie EMULSIO erfolgt die Wartung der Werkzeugmaschinen mit einer drastischen Senkung des Zeit- und Kostenaufwands gegenüber den traditionellen Methoden.





EMULSION LINE

HI-TECH VACUUM



Industriesauger

EMULSIO 100 1~**INDUSTRIESAUGER ZUM SAMMELN UND ABSCHIEDEN VON SPÄNEN UND ÖL**

Die Staubsauger der Linie EMULSIO sind mit hoher Saugleistung für Späne und Flüssigkeiten, doppeltem Abscheider für Späne, Füllstandschwimmer, tangentialem Einlass mit integriertem Zyklon, 3D-Filter zur Reduzierung von Ölnebel und manuellem Auslasssystem ausgestattet.

**EMULSIO 100 1~**

Art.-Nr. des Produkts		EM2S036M
LEISTUNG	Kw	3,6
FREQUENZ	Hz	50
VERSORGUNGSSPANNUNG	V	230
MAX. UNTERDRUCK	mbar	250
MAX. LUFTVOLUMEN	m ³ /h	610
FASSUNGSVERMÖGEN SPÄNE	Liter	40
FASSUNGSVERMÖGEN FLÜSSIGKEITEN	Liter	100
FILTERUNG IM ABSCHIEDERKORB	µm	106
AUSLASSGESCHWINDIGKEIT	Liter/min	-
SCHALLLEISTUNGSPEGEL (IEC 60704-2-1:200)	dB(A)	75
ABMESSUNGEN	HxLxW cm	150*70*76
GEWICHT	Kg	130
FILTER	-	Poliestic
FILTEROBERFLÄCHE	m ²	-

OPTIONAL und ZUBEHÖR

Reinigungsset Oil Basic ø 50

Reinigungsset Oil Pro ø 50

Industriesauger

EMULSIO 100**INDUSTRIESAUGER ZUM SAMMELN UND ABSCHIEDEN VON SPÄNEN UND ÖL**

Die Staubsauger der Linie EMULSIO sind mit hoher Saugleistung für Späne und Flüssigkeiten, doppeltem Abscheider für Späne, Füllstandschwimmer, tangentialem Einlass mit integriertem Zyklon, 3D-Filter zur Reduzierung von Ölnebel und manuellem Auslasssystem ausgestattet.

**EMULSIO 100**

Art.-Nr. des Produkts		EM2S030
LEISTUNG	Kw	3
FREQUENZ	Hz	50
VERSORGUNGSSPANNUNG	V	400
MAX. UNTERDRUCK	mbar	270
MAX. LUFTVOLUMEN	m ³ /h	318
FASSUNGSVERMÖGEN SPÄNE	Liter	40
FASSUNGSVERMÖGEN FLÜSSIGKEITEN	Liter	100
FILTERUNG IM ABSCHIEDERKORB	µm	106
AUSLASSGESCHWINDIGKEIT	Liter/min	-
SCHALLLEISTUNGSPEGEL (IEC 60704-2-1:200)	dB(A)	69
ABMESSUNGEN	HxLxW cm	185*70*76
GEWICHT	Kg	130
FILTER	-	Poliestic
FILTEROBERFLÄCHE	m ²	-

OPTIONAL und ZUBEHÖR

Reinigungsset Oil Basic ø 50

Reinigungsset Oil Pro ø 50

Industriesauger

EMULSIO 100 FULL OPT. 1~**INDUSTRIESAUGER ZUM SAMMELN UND ABSCHIEDEN VON SPÄNEN UND ÖL**

Die Staubsauger der Linie EMULSIO sind mit hoher Saugleistung für Späne und Flüssigkeiten, doppeltem Abscheider für Späne, Füllstandschwimmer, tangentialem Einlass mit integriertem Zyklon, 3D-Filter zur Reduzierung von Ölnebel und manuellem Auslasssystem ausgestattet. In der Ausstattung mit allem optionalen Zubehör ist der EMULSIO 100 mit einer automatischen Auslassdüse und einem praktischen, ergonomischen Ablagefach zur Erleichterung der Reinigungsarbeiten ausgestattet.

**EMULSIO 100 FULL OPT. 1~**

Art.-Nr. des Produkts		EM2S036M-FO
LEISTUNG	Kw	3,6
FREQUENZ	Hz	50
VERSORGUNGSSPANNUNG	V	230
MAX. UNTERDRUCK	mbar	233
MAX. LUFTVOLUMEN	m ³ /h	610
FASSUNGSVERMÖGEN SPÄNE	Liter	40
FASSUNGSVERMÖGEN FLÜSSIGKEITEN	Liter	100
FILTERUNG IM ABSCHIEDERKORB	µm	106
AUSLASSGESCHWINDIGKEIT	Liter/min	60
SCHALLLEISTUNGSPEGEL (IEC 60704-2-1:200)	dB(A)	75
ABMESSUNGEN	HxLxW cm	150*70*76
GEWICHT	Kg	140
FILTER	-	Klasse L Poliestic
FILTEROBERFLÄCHE	m ²	-

OPTIONAL und ZUBEHÖR

Reinigungsset Oil Basic ø 50

Reinigungsset Oil Pro ø 50

Industriesauger

EMULSIO 100 FULL OPT.**INDUSTRIESAUGER ZUM SAMMELN UND ABSCHIEDEN VON SPÄNEN UND ÖL**

Die Staubsauger der Linie EMULSIO sind mit hoher Saugleistung für Späne und Flüssigkeiten, doppeltem Abscheider für Späne, Füllstandschwimmer, tangentialem Einlass mit integriertem Zyklon, 3D-Filter zur Reduzierung von Ölnebel und manuellem Auslasssystem ausgestattet. In der Ausstattung mit allem optionalen Zubehör ist der EMULSIO 100 mit einer automatischen Auslassdüse und einem praktischen, ergonomischen Ablagefach zur Erleichterung der Reinigungsarbeiten ausgestattet.

**EMULSIO 100 FULL OPT.**

Art.-Nr. des Produkts		EM2S030-FO
LEISTUNG	Kw	3
FREQUENZ	Hz	50
VERSORGUNGSSPANNUNG	V	400
MAX. UNTERDRUCK	mbar	270
MAX. LUFTVOLUMEN	m ³ /h	318
FASSUNGSVERMÖGEN SPÄNE	Liter	40
FASSUNGSVERMÖGEN FLÜSSIGKEITEN	Liter	100
FILTERUNG IM ABSCHIEDERKORB	µm	106
AUSLASSGESCHWINDIGKEIT	Liter/min	60
SCHALLLEISTUNGSPEGEL (IEC 60704-2-1:200)	dB(A)	69
ABMESSUNGEN	HxLxW cm	185*70*76
GEWICHT	Kg	140
FILTER	-	Klasse L Poliestic
FILTEROBERFLÄCHE	m ²	-

OPTIONAL und ZUBEHÖR

Reinigungsset Oil Basic ø 50

Reinigungsset Oil Pro ø 50