INDUSTRIELLE ÖLNEBELABSAUGER

Die **OIL MIST LINIE** wurde als Ergebnis der immer größeren Aufmerksamkeit für saubere Luft, Gesundheit und gesunde Arbeitsplätze geschaffen.

Es handelt sich um eine Reihe von Staubsaugern für die **Absaugung von Ölnebel an Werkzeugmaschinen**. Sie wurde speziell für komplexe Anwendungen entwickelt, bei denen eine große Menge an Ölnebel mit kleinen Partikeln entsteht. Solche Bedingungen sind typisch für Bearbeitungsvorgänge mit hohen Spindeldrehzahlen und hohem Kühlmitteldruck.

Nach sorgfältigen Untersuchungen und Studien ist die OIL MIST-Linie die ideale Lösung für Hochleistungsanwendungen, bei denen mit einem einfachen und wirksamen Managementsystem erhebliche Verschmutzungsmengen beseitigt werden müssen.

REVISION 2023

OIL MIST LINE

HI-TECH VACUUM

iVISION®
ITALIAN VACUUM

Industriesauger

OIL MIST 600

INDUSTRIELLE ÖLNEBELABSAUGER

Das Modell OIL MIST 600 wurde für die Absaugung und Reinigung der Luft von ölhaltigen Nebeln und Dämpfen entwickelt und ist ideal für den Anschluss an Maschinen zur Bearbeitung kleiner Teile. Dieses Modell ist für den Einsatz bei Bearbeitungszentren, Drehmaschinen und Werkzeugmaschinen mit einem Innenvolumen >1m³ und bei Drehmaschinen mit Ölinjektoren < 20 mm vorgesehen. Die Hauptfilterpatrone aus Glasmikrofaser zusammen mit dem Mikrofaser-Vorfilter in einer Metallzelle garantieren eine Filtration mit einem Wirkungsgrad von 99%.

		OIL MIST 600
Art.-Nr. des Produkts		
LEISTUNG	**Kw**	**0.37**
FREQUENZ	Hz	50
NENNLUFTMENGE	m³/h	550
STATISCHER DRUCK	Pa	650
EINLASS DURCHMESSER	ømm	125
SCHALLLEISTUNGSPEGEL *(IEC 60704-2-1:200)*	dB(A)	65
ABMESSINGEN	HxLxW cm	819*440*440
GEWICHT	Kg	66
FILTER – EMULSIONS- ODER ÖLVERSION		Patronenfilter
FILTEROBERFLÄCHE	m²	-
REINIGUNGSART	-	-

OPTIONAL und ZUBEHÖR
Anschluss-Set
HEPA-Filter H13 digitaler Bausatz
Rollstand
Vertikale stütze (2 m)
Verstellbarer tragrahmen

Industriesauger

OIL MIST 1000

INDUSTRIELLE ÖLNEBELABSAUGER

Das Modell OIL MIST 1000 wurde für die Absaugung und Reinigung der Luft von ölhaltigen Nebeln und Dämpfen entwickelt und ist ideal für den Anschluss an kleine und mittlere Bearbeitungsmaschinen. Dieses Modell ist für den Anschluss an Bearbeitungszentren, Drehbänke und Werkzeugmaschinen mit einem Innenvolumen >3m³ und an Drehmaschinen mit Ölinjektoren = 20 mm vorgesehen. Die Hauptfilterpatrone aus Glasmikrofasern und der Mikrofaser-Vorfilter in einer Metallzelle garantieren eine Filtration mit einem Wirkungsgrad von 99%.

		OIL MIST 1000
Art.-Nr. des Produkts		
LEISTUNG	**Kw**	**0.55**
FREQUENZ	Hz	50
NENNLUFTMENGE	m³/h	970
STATISCHER DRUCK	Pa	930
EINLASS DURCHMESSER	ømm	150
SCHALLLEISTUNGSPEGEL *(IEC 60704-2-1:200)*	dB(A)	72
ABMESSINGEN	HxLxW cm	889*550*550
GEWICHT	Kg	80
FILTER – EMULSIONS- ODER ÖLVERSION		Patronenfilter
FILTEROBERFLÄCHE	m²	-
REINIGUNGSART	-	-

OPTIONAL und ZUBEHÖR
Anschluss-Set
HEPA-Filter H13 digitaler Bausatz
Rollstand
Vertikale stütze (2 m)
Verstellbarer tragrahmen

Industriesauger

OIL MIST 1500

INDUSTRIELLE ÖLNEBELABSAUGER

Das Modell OIL MIST 1500 wurde für die Absaugung und Reinigung der Luft von ölhaltigen Nebeln und Dämpfen entwickelt und eignet sich ideal für den Anschluss an Maschinen zur Bearbeitung komplexerer Teile. Dieses Modell ist für den Anschluss an Bearbeitungszentren, Drehbänke und Werkzeugmaschinen mit einem Innenvolumen >6m³ und an Drehmaschinen mit Ölinjektoren = 30 mm vorgesehen. Die Hauptfilterpatrone aus Glasmikrofasern und der Mikrofaservorfilter in einer Metallzelle garantieren eine Filtration mit einem Wirkungsgrad von 99%.

		OIL MIST 1500
Art.-Nr. des Produkts		
LEISTUNG	**Kw**	**1.1 (IE2)**
FREQUENZ	Hz	50
NENNLUFTMENGE	m³/h	1500
STATISCHER DRUCK	Pa	1100
EINLASS DURCHMESSER	ømm	100
SCHALLLEISTUNGSPEGEL *(IEC 60704-2-1:200)*	dB(A)	75
ABMESSINGEN	HxLxW cm	987*620*620
GEWICHT	Kg	105
FILTER – EMULSIONS- ODER ÖLVERSION		Patronenfilter
FILTEROBERFLÄCHE	m²	-
REINIGUNGSART	-	-

OPTIONAL und ZUBEHÖR
Anschluss-Set
HEPA-Filter H13 digitaler Bausatz
Rollstand
Vertikale stütze (2 m)
Verstellbarer tragrahmen

Industriesauger

OIL MIST 2000

INDUSTRIELLE ÖLNEBELABSAUGER

Das Modell OIL MIST 2000 wurde für die Absaugung und Reinigung der Luft von ölhaltigen Nebeln und Dämpfen entwickelt und eignet sich ideal für den Anschluss an Maschinen zur Bearbeitung komplexerer Bauteile. Dieses Modell ist für den Anschluss an Bearbeitungszentren, Drehbänke und Werkzeugmaschinen mit einem Innenvolumen >12m³ vorgesehen. Die Hauptfilterpatrone aus Glasmikrofasern und der Mikrofaservorfilter in einer Metallzelle garantieren eine Filtration mit einem Wirkungsgrad von 99%.

		OIL MIST 2000
Art.-Nr. des Produkts		
LEISTUNG	**Kw**	**1.5 (IE2)**
FREQUENZ	Hz	50
NENNLUFTMENGE	m³/h	1870
STATISCHER DRUCK	Pa	1700
EINLASS DURCHMESSER	ømm	200
SCHALLLEISTUNGSPEGEL *(IEC 60704-2-1:200)*	dB(A)	77
ABMESSINGEN	HxLxW cm	987*620*620
GEWICHT	Kg	107
FILTER – EMULSIONS- ODER ÖLVERSION		Patronenfilter
FILTEROBERFLÄCHE	m²	-
REINIGUNGSART	-	-

OPTIONAL und ZUBEHÖR
Anschluss-Set
HEPA-Filter H13 digitaler Bausatz
Rollstand
Vertikale stütze (2 m)
Verstellbarer tragrahmen