



ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR LA COLLECTE ET LA SÉPARATION DE COPEAUX ET D'HUILE

Les aspirateurs industriels de la **LIGNE EMULSIO** ont été développés pour le secteur de la **mécanique industrielle** où le besoin spécifique consiste en l'aspiration de liquides mélangés à des copeaux et en la réutilisation des liquides émulsionnés générés lors de l'usinage de fraiseuses, tours et centres de travail à contrôle numérique.

Les aspirateurs de la ligne EMULSIO sont équipés d'une grande capacité d'aspiration de **copeaux et de liquides**, d'un double séparateur de copeaux, d'un flotteur de niveau, d'une entrée tangentielle avec cyclone intégré, d'un filtre 3D pour réduire les brouillards d'huile et l'évacuation manuelle.

En configuration full optional, EMULSIO 100 est équipé d'un pistolet distributeur pour l'évacuation automatique et d'un compartiment porte-objets pratique et ergonomique, pour faciliter les opérations de nettoyage.

Grâce aux innovations de la ligne EMULSIO, la maintenance des machines-outils se fera en réduisant drastiquement les temps et les coûts par rapport aux méthodes traditionnelles.





EMULSION LINE

HI-TECH VACUUM



Aspirateur industriel

EMULSIO 100 1~**ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR LA COLLECTE ET LA SÉPARATION DE COPEAUX ET D'HUILE**

Les aspirateurs de la ligne EMULSIO sont équipés d'une grande capacité d'aspiration de copeaux et de liquides, d'un double séparateur de copeaux, d'un flotteur de niveau, d'une entrée tangentielle avec cyclone intégré, d'un filtre 3D pour réduire les brouillards d'huile et l'évacuation manuelle.

**EMULSIO 100 1~**

Code produit		EM2S036M
PUISSANCE	Kw	3,6
FRÉQUENCE	Hz	50
TENSION D'ALIMENTATION	V	230
DÉPRESSION MAXIMUM	mbar	250
DÉBIT D'AIR MAXIMUM	m ³ /h	610
CAPACITÉ DES SOLIDES	L	40
CAPACITÉ DES LIQUIDES	L	100
FILTRATION DU PANIER SÉPARATEUR	µm	106
VITESSE DE D'ÉVACUATION	L/min	-
INTENSITÉ SONORE (IEC 60704-2-1:200)	dB(A)	75
DIMENSIONS	HxLxW cm	150*70*76
POIDS	Kg	130
FILTRE	-	Poliestic
SURFACE FILTRANTE	m ²	-

OPTIONS et ACCESSOIRES

Kit de nettoyage oil Basic ø 50

Kit de nettoyage oil Pro ø 50

Aspirateur industriel

EMULSIO 100**ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR LA COLLECTE ET LA SÉPARATION DE COPEAUX ET D'HUILE**

Les aspirateurs de la ligne EMULSIO sont équipés d'une grande capacité d'aspiration de copeaux et de liquides, d'un double séparateur de copeaux, d'un flotteur de niveau, d'une entrée tangentielle avec cyclone intégré, d'un filtre 3D pour réduire les brouillards d'huile et l'évacuation manuelle.

**EMULSIO 100**

Code produit		EM2S030
PUISSANCE	Kw	3
FRÉQUENCE	Hz	50
TENSION D'ALIMENTATION	V	400
DÉPRESSION MAXIMUM	mbar	270
DÉBIT D'AIR MAXIMUM	m ³ /h	318
CAPACITÉ DES SOLIDES	L	40
CAPACITÉ DES LIQUIDES	L	100
FILTRATION DU PANIER SÉPARATEUR	µm	106
VITESSE DE D'ÉVACUATION	L/min	-
INTENSITÉ SONORE (IEC 60704-2-1:200)	dB(A)	69
DIMENSIONS	HxLxW cm	185*70*76
POIDS	Kg	130
FILTRE	-	Poliestic
SURFACE FILTRANTE	m ²	-

OPTIONS et ACCESSOIRES

Kit de nettoyage oil Basic ø 50

Kit de nettoyage oil Pro ø 50

Aspirateur industriel

EMULSIO 100 FULL OPT. 1~**ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR LA COLLECTE ET LA SÉPARATION DE COPEAUX ET D'HUILE**

Les aspirateurs de la ligne EMULSIO sont équipés d'une grande capacité d'aspiration de copeaux et de liquides, d'un double séparateur de copeaux, d'un flotteur de niveau, d'une entrée tangentielle avec cyclone intégré, d'un filtre 3D pour réduire les brouillards d'huile et l'évacuation manuelle. En configuration full optional, EMULSIO 100 est équipé d'un pistolet distributeur pour l'évacuation automatique et d'un compartiment porte-objets pratique et ergonomique, pour faciliter les opérations de nettoyage.

**EMULSIO 100 FULL OPT. 1~**

Code produit		EM2S036M-FO
PUISSANCE	Kw	3,6
FRÉQUENCE	Hz	50
TENSION D'ALIMENTATION	V	230
DÉPRESSION MAXIMUM	mbar	233
DÉBIT D'AIR MAXIMUM	m ³ /h	610
CAPACITÉ DES SOLIDES	L	40
CAPACITÉ DES LIQUIDES	L	100
FILTRATION DU PANIER SÉPARATEUR	µm	106
VITESSE DE D'ÉVACUATION	L/min	60
INTENSITÉ SONORE (IEC 60704-2-1:200)	dB(A)	75
DIMENSIONS	HxLxW cm	150*70*76
POIDS	Kg	140
FILTRE	-	Classe L Poliestic
SURFACE FILTRANTE	m ²	-

OPTIONS et ACCESSOIRES

Kit de nettoyage oil Basic ø 50

Kit de nettoyage oil Pro ø 50

Aspirateur industriel

EMULSIO 100 FULL OPT.**ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR LA COLLECTE ET LA SÉPARATION DE COPEAUX ET D'HUILE**

Les aspirateurs de la ligne EMULSIO sont équipés d'une grande capacité d'aspiration de copeaux et de liquides, d'un double séparateur de copeaux, d'un flotteur de niveau, d'une entrée tangentielle avec cyclone intégré, d'un filtre 3D pour réduire les brouillards d'huile et l'évacuation manuelle. En configuration full optional, EMULSIO 100 est équipé d'un pistolet distributeur pour l'évacuation automatique et d'un compartiment porte-objets pratique et ergonomique, pour faciliter les opérations de nettoyage.

**EMULSIO 100 FULL OPT.**

Code produit		EM2S030-FO
PUISSANCE	Kw	3
FRÉQUENCE	Hz	50
TENSION D'ALIMENTATION	V	400
DÉPRESSION MAXIMUM	mbar	270
DÉBIT D'AIR MAXIMUM	m ³ /h	318
CAPACITÉ DES SOLIDES	L	40
CAPACITÉ DES LIQUIDES	L	100
FILTRATION DU PANIER SÉPARATEUR	µm	106
VITESSE DE D'ÉVACUATION	L/min	60
INTENSITÉ SONORE (IEC 60704-2-1:200)	dB(A)	69
DIMENSIONS	HxLxW cm	185*70*76
POIDS	Kg	140
FILTRE	-	Classe L Poliestic
SURFACE FILTRANTE	m ²	-

OPTIONS et ACCESSOIRES

Kit de nettoyage oil Basic ø 50

Kit de nettoyage oil Pro ø 50